

.....
(pieczętka z nazwą i adresem Wykonawcy)

FORMULARZ TECHNICZNY

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
**zakup i dostawę jednej sztuki fabrycznie nowego,
nieeksploatowanego samochodu osobowego typu bus- 9 miejsc
dla potrzeb Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie**

Wykonawca:

- 1) zobowiązany jest do wypełnienia formularza technicznego (przedstawionego w poniższej tabeli) przez uzupełnienie kolumny „**Parametry oferowane przez Wykonawcę**”,
- 2) wypełnia kolumnę „Parametry oferowane przez Wykonawcę”:
 - a) wpisując oferowane parametry.

Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego:

opis znajdujący się w kolumnie parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) zawiera minimalne parametry (techniczne i użytkowe), jakie musi spełniać oferowany samochód osobowy, co oznacza, że Wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi i/lub użytkowymi.

Lp.	Parametry <u>minimalne</u> wymagane przez Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę
1	<p>Silnik</p> <p>silnik wysokoprężny z zapłonem samoczynnym, diesel z turbodoładowaniem, chłodzony cieczą o mocy nie mniejszej niż 100 KM i pojemności nie mniejszej niż 1590 cm³ i nie większej niż 2 600 cm³</p> <p>silnik musi spełniać normę emisji spalin EURO 6.</p>	
2	<p>Układ napędowy</p> <p>Skrzynia biegów manualna co najmniej 5-cio biegowa + bieg wsteczny, układ kierownicy ze wspomaganiem i możliwością regulacji kolumny kierowniczej, napęd na przednie koła.</p>	

<p>3</p>	<p><i>Nadwozie</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 9-cio miejscowe, • regulowany fotel kierowcy (przód/tył, góra/dół, pochylenie oparcia,) • 3 miejscowa kanapa w drugim rzędzie dzielona 2/1 lub 1/1, wyjmowana, składana; • 3 miejscowa kanapa w trzecim rzędzie dzielona 2/1 lub 1/1, wyjmowana, składana • pasy bezpieczeństwa trzypunktowe dla wszystkich rzędów siedzeń, • podsufitka dachu na całej długości kabiny, • nadwozie przeszklone, wszystkie szyby termoizolacyjne, • drzwi boczne przesuwane, • drzwi tylne przeszklone, z wycieraczką, • kolor nadwozia do uzgodnienia z zamawiającym bez dopłaty, • podłoga łatwo zmywalna, antypoślizgowa na całej długości pojazdu, • podsufitka tapicerowana, ściany boczne tapicerowane dookoła okien, 	
<p>4</p>	<p><i>Wymiary samochodu</i> Typ nadwozia kombi o następujących parametrach: - długość pojazdu min. 5200 mm - rozstaw osi min. 3 200 mm - szerokość bez lusterek bocznych min. 1 900 mm - wysokość min. 1 890 mm od poziomu ziemi</p>	
<p>5</p>	<p><i>Bezpieczeństwo</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - ESP – system stabilizacji toru jazdy, - poduszki powietrzne przednie, boczne przednie oraz kurtynowe, - centralny zamek - czujniki parkowania z tyłu, -sygnalizator zapięcia pasów bezpieczeństwa, - sygnalizator niedomkniętych drzwi, - apteczka pierwszej pomocy, - gaśnica, 	

	<ul style="list-style-type: none"> - trójkąt ostrzegawczy, - zabezpieczenie drzwi przesuwnych przed otwarciem od wewnątrz, - alarm antywłamaniowy z własnym zasilaniem, - zestaw narzędzi fabrycznych, - immobilaiser, 	
6	<p>Ogumienie</p> <ul style="list-style-type: none"> • opony letnie bezdętkowe na felgach stalowe • opony zimowe bezdętkowe na felgach stalowych • pełnowymiarowe stalowe koło zapasowe 	
7	<p>Komfort i funkcjonalność</p> <p>Fotel kierowcy z podłokietnikiem, fotele kierowcy i pasażerów tapicerowane, wszystkie fotele z zagłówkami pokryte materiałem koloru ciemnego, klimatyzacja ze sterowaniem w przestrzeni kierowcy i przestrzeni pasażerskiej, ogrzewanie w części kierowcy i przestrzeni pasażerskiej, centralny zamek sterowany pilotem, elektrycznie opuszczane szyby przednie, okno przesuwne w przestrzeni pasażerskiej, lusterka boczne regulowane elektrycznie podgrzewane, gniazdko elektryczne 12V, oświetlenie wewnętrzne w części przedniej i przedziale pasażerskim umiejscowienie w podsufitce, radioodtwarzacz Bluetooth, wejście USB,</p>	
8	<p>Wyposażenie dodatkowe</p> <ul style="list-style-type: none"> - regulacja zasięgu reflektorów, - sygnalizator pozostawienia włączonych świateł, - oświetlenie wnętrza w tylnej i przedniej części samochodu, - reflektory halogenowe, - światła do jazdy dziennej włączane automatycznie, - szyby pojazdu izotermiczne, 	

	- koło zapasowe pełnowymiarowe z obręczą stalową wraz z koszem.	
9	minimum 24 miesiące gwarancji mechanicznej na silnik, wszystkie zespoły i podzespoły elektryczne, mechaniczne – bez limitu kilometrów licząc od dnia dostawy	
10	minimum 5 lat na perforację nadwozia - bez limitu kilometrów licząc od dnia dostawy.	
11	minimum 24 miesiące na powłokę lakierniczą - bez limitu kilometrów licząc od dnia dostawy.	

1. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji, w przypadku wystąpienia wad i usterek zobowiązany będzie niezwłocznie przystąpić do ich usunięcia, nie później niż w terminie 5 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia w stacji serwisowej oddalonej od siedziby zamawiającego w granicach 150 km. Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy technicznie uzasadniony termin usunięcia wad i usterek od dnia przyjęcia zgłoszenia.
2. Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad i usterek w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.
3. Na czas naprawy gwarancyjnej samochodu w okresie gwarancyjnym, na życzenie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia pojazdu zastępczego. W odniesieniu do auta zastępczego, Zamawiający wymaga jedynie, aby był to bus 9-cio miejscowy, bez konieczności wyposażenia go we wszystkie elementy wymienione w specyfikacji technicznej. Zamawiający ma prawo zwrócić się do Wykonawcy o oddanie do dyspozycji samochodu zastępczego, w przypadku napraw przekraczających 14 dni, liczonych od momentu zgłoszenia naprawy przez Zamawiającego.
4. Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania samochodu oraz stosowania materiałów eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta samochodu.
5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)